












Ausstiegsleiter-Darstellung:
Leitern werden nach Vormontage des Ausstiegstrainers
in Absprache mit M.S. exakt platziert und
lösbar an den Innenelementen des AT's befestigt.

REVISIONSVERLAUF			
REV	BEZEICHNUNG	DATUM	GENEHMIGT
A		17.04.2014	
Matthias Schernikau GmbH Unternehmensstraße 6 20113 Lohsee M.S. Aufzüge, Die Liftfabrik			
zul. Abweichung DIN 7168-mk		Oberfläche nach DIN ISO 1302	Werkstoff:
Bearb.	Datum	Name	Menge:
11.06.2014		Webert	
Proj.			
Ausstiegstrainer (AT) AT-00-00-000 (A)			Blatt 2 - A1 10 B



Matthias Schernikau GmbH Zentrale Geschäftsstelle Postfach 100 42699 Solingen M.S. Aufzüge Die Liftfabrik		zul. Abweichung nach DIN 7188-mk		Oberfläche nach DIN ISO 1302		Menge		Masse: 1071,89 kg	
		Datum		Name		Werkstoff		Halbzug	
11.06.2014		11.06.2014		Webert					
Dieses Zertifikat ist Ergänzung des Matthias Schernikau Zertifikats und ist für dieses unveränderlich geschützt und stellt ein Zertifikat dar, das die Konformität der Lieferungsgüter mit den für diese Zustimmung erteilten Zertifikaten bestätigt. Es ist als Nachweis für die Konformität der Lieferungsgüter mit den unterstützt verwendet werden.									
Gepl. TTT								Stichtag 3 - A1 10 Stk	
AT-00-00-000 (A)									